

**AUF DEN WINTER
MÜSSEN SIE WARTEN.**

**AUF IHREN NEUEN
OFEN NICHT.**



*) Titelfoto zeigt RIKA CONNECT PELLET EDGE/E26 (siehe nächste Seite) mit Anbauteilen

**VIELE PELLET-, KOMBI- UND KAMINÖFEN VON RIKA SIND JETZT
SOFORT AB LAGER VERFÜGBAR ODER KURZFRISTIG LIEFERBAR.**

 **HEFELE**
DEIN FACHGROSSHÄNDLER

HEFELE ENERGIEERLEBNIS-ZENTRUM

94447 Plattling | Robert-Bosch-Straße 3

+49 (0) 9931 503 335 | info@hefele.de

www.hefele.de

Mo. – Fr. 08:30 – 18:00 Uhr | Sa. 09:00 – 12:00 Uhr

Sonntag: 13:00 – 17:00 Uhr (keine Beratung)

MODULARER PELLETOFEN

CONNECT PELLET/F22

ab EUR 6.270,-*

- + MODULARER PELLETOFEN
- + INDIVIDUELL MIT ANBAUELEMENTEN ERWEITER- & GESTALTBAR
- + AUTOMAT. KIPPROST-ENTASCHUNG
- + RIKA DAR Vollautomatische Gebläseregelung für leisen Betrieb und optimiertes Flambbild.
- + MULTIAIR (OPTIONAL)
Bis zu drei Räume gleichzeitig heizen!
- + RIKA FIRENET (OPTIONAL)
- + AUCH MIT 38 KG PELLETTANK ERHÄLTlich

Maße (H/B/T): 1210/660/845 mm


Heizleistung: 2,5 – 8 kW / 6 kW EnEV

Raumheizvermögen: 50 – 220 m³

Fassungsvermögen

Pelletbehälter: 34 l / ~ 22 kg

Energieeffizienzklasse: A+



Abgebildete Konfiguration

MODULARER PELLETOFEN

CONNECT PELLET EDGE/E26

ab EUR 7.290,-*

- + ERSTER PELLETOFEN MIT ECKEINSICHT
- + INDIVIDUELL MIT ANBAUELEMENTEN ERWEITER- & GESTALTBAR
- + AUTOMAT. KIPPROST-ENTASCHUNG
- + RIKA DAR Vollautomatische Gebläseregelung für leisen Betrieb und optimiertes Flambbild.
- + RIKA FIRENET (OPTIONAL)
- + AUCH MIT 40 KG PELLETTANK ERHÄLTlich

Maße (H/B/T): 1210/660/845 mm

Heizleistung: 2,5 – 8 kW / 6 kW EnEV

Raumheizvermögen: 50 – 220 m³

Fassungsvermögen

Pelletbehälter: 34 l / ~ 22 kg

Energieeffizienzklasse: A+



Abgebildete Konfiguration

MODULARER KAMINOFEN

CONNECT WOOD

ab EUR **4.790,-***

- + MODULARER KAMINOFEN MIT ECK-EINSICHT, FÜR JEDE RAUMSITUATION
- + INDIVIDUELL MIT ANBAUELEMENTEN ERWEITER- & GESTALTBAR
- + RAUCHROHRANSCHLUSS HINTEN ODER OBEN MÖGLICH
- + OPTIONAL MIT WÄRMESPEICHER-PAKET (75 kg oder 60 kg)

Maße* (H/B/T): 1340/420/420 mm
 Heizleistung: 4 – 8 kW / 6 kW EnEV
 Raumheizvermögen: 90 – 220 m³
 Energieeffizienzklasse: A+



Abgebildete Konfiguration

RIKA CONNECT DAS MODULARE OFENSYSTEM MIT DEN UNENDLICHEN MÖGLICHKEITEN.

Mit diesem Modulsystem eröffnet RIKA eine neue Welt der Inneneinrichtung, die der Individualität Rechnung trägt.

Die einzelnen Anbauelemente – Bänke und Kästen in unterschiedlichen Größen, mit Drehtüren, Einlegeböden oder Schubladen, Fronten in 4 exklusiven Ausführungen und 6 verschiedene Polsterstoffvarianten – ermöglichen eine ganzheitliche Wohnraumgestaltung, die das Feuer umso wirkungsvoller in den Mittelpunkt stellt.

**Konfigurieren Sie gleich Ihren Traumofen.
 In unserem Schauraum oder online auf rika.at**



PELLETOFEN

LIVO

ab EUR 4.250,-

- + KOMPAKT UND FORMSCHÖN
- + DER PELLET-EINSTEIGER VON RIKA
- + MIT TOUCH DISPLAY-BEDIENUNG
- + RIKA FIRENET (OPTIONAL)

Maße (H/B/T): 1020/481/513 mm
 Heizleistung: 2,5 – 6 kW
 Raumheizvermögen: 50 – 160 m³
 Fassungsvermögen
 Pelletbehälter: 31 l / ~ 20 kg
 Energieeffizienzklasse: A+


PELLETOFEN

SUMO

ab EUR 5.690,-

- + AUTOMAT. KIPPROST-ENTASCHUNG
- + VIELE DEKORVARIANTEN
- + GROSSER PELLETBEHÄLTER
- + MULTIAIR (OPTIONAL)
 Einen zweiten Raum zusätzlich heizen!
- + RIKA FIRENET (OPTIONAL)

Maße (H/B/T): 1148/520/585 mm
 Heizleistung: 2,7 – 9 kW
 Raumheizvermögen: 50 – 240 m³
 Fassungsvermögen
 Pelletbehälter: 69 l / ~ 45 kg
 Energieeffizienzklasse: A+



MULTIAIR: EIN OFEN HEIZT BIS ZU DREI RÄUME GLEICHZEITIG.



Ein Ofen von RIKA bringt angenehme Wärme in Ihr Zuhause – viel zu schade um sie nur in einem Raum zu nutzen. Mit **MULTIAIR** hat RIKA eine Technik ins Leben gerufen, die aus jeder Flamme das Beste holt. So heizen Sie mit einem Ofen bis zu drei Räume gleichzeitig!

RIKA **MULTIAIR** transportiert die von Ofen erwärmte Luft über Verbindungsrohre in bis zu zwei weitere Räume, die mit Konvektionsluft erwärmt werden. Der Aufstellraum selbst wird über die Strahlungswärme und natürliche Konvektion beheizt.

RIKA **MULTIAIR**-Gebläse arbeiten geräuscharm und sind die leisesten am Markt. So können Kaminöfen mit **MULTIAIR**-System in jedem Wohnbereich aufgestellt werden.

PELLETOFEN

SONO

ab EUR 5.890,-

- + AUTOMAT. KIPPROST-ENTASCHUNG
- + RIKA DAR Vollautomatische Gebläseregelung für leisen Betrieb und optimiertes Flambild.
- + MULTIAIR (OPTIONAL)
Bis zu drei Räume gleichzeitig heizen!
- + RIKA FIRENET (OPTIONAL)

Maße (H/B/T): 1051/694/390 mm
Heizleistung: 2,5 – 7 kW / 6 kW EnEV
Raumheizvermögen: 50 – 190 m³
Pelletbehälter: 39 l / ~ 25 kg
Energieeffizienzklasse: A+

 RIKA®



PELLETOFEN

CORSO

ab EUR 6.270,-

- + ZEITLOS SCHÖN MIT RUNDEM KORPUS
- + GROSSER PELLETHELTER
- + RIKA FIRENET (OPTIONAL)

Maße (H/B/T): 1196/520/520 mm
Heizleistung: 2,5 – 8 kW
Raumheizvermögen: 50 – 220 m³
Fassungsvermögen
Pelletbehälter: 46 l / ~ 30 kg
Energieeffizienzklasse: A+

 RIKA®



PELLETOFEN

DOMO

ab EUR 6.990,-

- + RIKA BESTSELLER
- + VIELE VERKLEIDUNGSVARIANTEN
- + AUTOMAT. KIPPROST-ENTASCHUNG
- + MULTIAIR (OPTIONAL)
Bis zu drei Räume gleichzeitig heizen!
- + RIKA FIRENET (OPTIONAL)

Maße (H/B/T): 1120/793/431 mm
Heizleistung: 3 – 10 kW
Raumheizvermögen: 70 – 260 m³
Fassungsvermögen
Pelletbehälter: 76 l / ~ 50 kg
Energieeffizienzklasse: A+

 RIKA®



The RIKA logo, featuring a stylized flame icon to the left of the brand name "RIKA" in a bold, sans-serif font.

KAMINOFEN

ALPHA II

ab EUR 1.990,-

- + EIN ECHTER KLASSIKER VON RIKA
- + MIT HOLZ- & WARMHALTEFACH
- + IN STAHL SCHWARZ ODER SPECKSTEIN MIT KORPUS METALLIC ERHÄLTlich
- + RAUCHROHRANSCHLUSS HINTEN MÖGLICH (OPTIONAL)

Maße (H/B/T): 909/504/392 mm
Heizleistung: 3,5 – 7 kW / 6 kW EnEV
Raumheizvermögen: 70 – 190 m³
Speichermasse: ca. 40 kg (mit Speckstein)
Energieeffizienzklasse: A+

KAMINOFEN

FOX II

ab EUR 3.290,-

- + DER KLASSISCHE KAMINOFEN VON RIKA
- + IN STEIN WEISS ODER SPECKSTEIN
- + KORPUS SCHWARZ ODER METALLIC
- + RIKATRONIC 3 (OPTIONAL)
Vollautomatische Regelung der Verbrennungsluftmenge, für höchste Effizienz und Umweltfreundlichkeit.

Maße (H/B/T): 1039/550/494 mm
Heizleistung: 4 – 8 kW / 6 kW EnEV
Raumheizvermögen: 90–210 m³
Speichermasse: ca. 120 kg
Energieeffizienzklasse: A+

The RIKA logo, featuring a stylized flame icon to the left of the brand name "RIKA" in a bold, sans-serif font.

KAMINOFEN

NEX

ab EUR 3.590,-

- + RIKATRONIC 4 (OPTIONAL)
Vollautomatische Regelung der Verbrennungsluftmenge, Zündung per Knopfdruck oder zum vorprogrammierten Zeitpunkt.
- + IN STEIN WEISS ODER SPECKSTEIN ERHÄLTlich

H/B/T: 1092/540/420 mm
Heizleistung: 4 – 8 kW
Raumheizvermögen: 90–210 m³
Speichermasse: ca. 130 kg
Energieeffizienzklasse: A+

The RIKA logo, featuring a stylized flame icon to the left of the brand name "RIKA" in a bold, sans-serif font.

KAMINOFEN

SOL

ab EUR 3.590,-

- + IDEAL FÜR RAUMECKEN
- + RIKATRONIC 4 (OPTIONAL)
Vollautomatische Regelung der Verbrennungsluftmenge, Zündung per Knopfdruck oder zum vorprogrammierten Zeitpunkt.
- + IN STEIN WEISS ODER SPECKSTEIN ERHÄLTlich

H/B/T: 1088/540/490 mm
Heizleistung: 4 – 8 kW
Raumheizvermögen: 90–210 m³
Speichermasse: ca. 90 kg
Energieeffizienzklasse: A+

KAMINOFEN

LOOK

ab EUR 4.270,-

- + TOP DESIGN MIT HOLZSITZBANK
- + INKL. KAMINBESTECK & SITZPOLSTER
- + GROSSE SICHTSCHEIBE
- + RIKATRONIC 3 (OPTIONAL)
Vollautomatische Regelung der Verbrennungsluftmenge, für höchste Effizienz und Umweltfreundlichkeit.
- + MIT STAHLSOCKEL SCHON AB € 2.890,-

Maße (H/B/T): 1241/1500/393 mm
Heizleistung: 4 – 8 kW
Raumheizvermögen: 90 – 210 m³
Energieeffizienzklasse: A+



Ausführung mit Stahlsockel

KAMINOFEN

LAVITA

ab EUR 4.650,-

- + DAS 10 KW-KRAFTPAKET
- + BESONDERS GROSSER FEUERRAUM, RIESIGES SICHTFENSTER
- + IDEAL FÜR GROSSE SCHEITE.
- + RIKATRONIC 3 (OPTIONAL)

Maße (H/B/T): 1156/578/471 mm
Heizleistung: 5 – 10 kW / 6 kW EnEV
Raumheizvermögen: 120-260 m³
Speichermasse: ca. 150 kg
Energieeffizienzklasse: A+



RIKATRONIC: HEIZEN MIT SCHEITHOLZ WAR NOCH NIE SO EINFACH.



Holz einlegen, anzünden und Wärme genießen.
Mit **RIKATRONIC3** heizen Sie Ihren Kaminofen komfortabel und effizient. Die elektronische Ofensteuerung RIKATRONIC regelt Abbrand und Verbrennungsluft vollautomatisch und signalisiert den optimalen Nachlege-Zeitpunkt.
Das sorgt für mehr Effizienz, weniger Emissionen und optimale Brennstoffnutzung mit bis zu 50% weniger Holzverbrauch gegenüber manueller Regelung.

Die **RIKATRONIC4** erweitert diese intelligente Ofensteuerung durch die vollautomatische Zündung Ihres Kaminofens. Einfach die gewünschte Einheiz-Zeit einstellen, Holz aufschichten und den Rest erledigt die RIKATRONIC.



KOMBIOFEN

PARO

ab EUR 7.990,-

- + **DUALES HEIZSYSTEM**
SCHEITHOLZ & PELLETS
- + **STROMLOSER BETRIEB MÖGLICH**
- + **AUTOMAT. KIPPROST-ENTASCHUNG**
- + **RIKA DYNAMIC-AIR-REGULATION**
Vollautomatische Gebläseregelung für leisen Pelletbetrieb und optimiertes Flambbild.
- + **RIKATRONIC 3**
Vollautomatische Regelung der Verbrennungsluftmenge.
- + **MULTIAIR (OPTIONAL)**
Bis zu drei Räume gleichzeitig heizen.
- + **RIKA FIRENET (OPTIONAL)**

Maße (H/B/T): 1132/788/505 mm

Heizleistung: 2,5 – 8 kW / 6 kW EnEV

Raumheizvermögen: 50 – 220 m³

Pelletbehälter: 47 l / ~ 30 kg

Energieeffizienzklasse: A+


KAMINOFEN

BACK

ab EUR 4.290,-

- + **HEIZEN & BACKEN OHNE STROM**
- + **VIELE VERKLEIDUNGS-VARIANTEN**
- + **ROST UND BACKBLECH INKL.**

H/B/T: 1336/505/435 mm

Heizleistung: 4 – 8 kW / 6 kW EnEV

Raumheizvermögen: 90 – 210 m³

Energieeffizienzklasse: A+


KAMINOFEN

COOK

ab EUR 3.200,-

- + **HEIZEN & SPEISEN WÄRMEN OHNE STROM**
- + **MIT CERAN-FELD**
- + **VIELE VERKLEIDUNGS-VARIANTEN**

H/B/T: 1030/505/435 mm

Heizleistung: 3 – 6 kW

Raumheizvermögen: 70-160 m³

Energieeffizienzklasse: A+

